



Technische fiche
zwarte zaal



**Dit is een vlakke vloerzaal
met uitschuifbare tribune**

1. gegevens podium

Houten vloer, zwart geschilderd

balletvloer zwart/wit

speelvlak : breedte 9.5m x diepte 4.5m

Max hoogte trekken : 4.94m

11 elektrisch bediende lichttrekken, capaciteit 300kg

Zwart achterdoek op rail , handbediend vanaf courkant

Blackbox op rail

Tribune electrisch uitschuifbaar voor 112 personen



2. lichtinstallatie

2.1. lichtsturing

lichtstuurtafel: MA DOT2
RVE Hydrascan
RVE Piccollo 2
dimmers: ADB eurorack dimswitch 3 KW uitgerust met easyswitch systeem
24x vloer J&C
72x aan de trekken (9x harting 8ch)
9x multikabel harting naar 8x chucko stekkers - in te hangen
DMX aansluitingen podium J&C en regie boven en beneden en op de 9 hartings aan de trekken

2.2. inventaris theaterlampen (los in te hangen):

30x LED par Chauvet Colorado 1 RGBW zoom
12x LED par Rush by Martin 2 RGBW zoom
60x Par 64 DTS superpar 1KW met lamp CP60 ; CP61 ; CP62
8x Profiel ADB 1KW 23°-50°-)§(é&²
20x PC ADB 1KW met barndoors
12x ADB Vlakbelichting assymetrisch 1KW

2.3. varia

kleurfilters LEE beperkt gamma
zaallicht via DMX lichttafel of via KNX tablet
werklicht via KNX tablet
6x lichttoren
20x vloerstatief

3. geluidsinstallatie

3.1. versterking

1x D&B 30D
1x D&B 10D

3.2. luidsprekers

l&r 2x D&B CI90
center 1x D&B CI90
subs 2x D&B E18
monitors 4x D&B max 12 / 4x D&B max 15

3.3. mengtafels

soundcraft Expression 3
yamaha MG31/14FX
yamaha MG166X

3.4. microfoons

13x Shure SM58
2x Shure super vintage style
8x Shure SM57
5x Audix OM5 (= +/- beta 58)
6x Audix MG18 conference mic
2x Shure SM99 conference mic
4x Audix ADX-40 overhead koormic
2x DPA VO4099 pianoset
1x DPA VO4099 rockset (10 mics met voetjes diverse instrumenten)
Drumset Audix DP5 - 1x D Kick / 1x I5 Snare / 2x D2 Toms / 1x D4 Floor Tom
2x Audio Technica ATM10 overheadmics

3.5. wireless mics

2x handheld AKG HT4000
2x Headset AKG PT4000
6x handheld Shure BLX2 met beta 50a
6x headset Shure BLX 2 met MX153 earset

3.6. bekabeling

analoge multi 32/12 van regie naar J&C
netwerkbekabeling van regie naar J&C
SDI bekabeling van regie naar J&C
aansluiting monitortafel aan Jardinkant
schone spanning aan regie en J&C en 32A aan jardin
2x snake 12ch

3.7. varia

16x microfoonstatief met boom
6x vloerstatief
7x actieve DI
assortiment overgangen XLR / Jack / cinch / DMX

4. **video**

4.1. beamers

Vaste beamer aan regie: Panasonic PT-MZ77ES Laser
Los te plaatsen: Panasonic TX331R WXGA 3.100 Ansilumen shorthrowlens

4.2. projectieschermen

1x los in te knopen 7m x 4m
2x fast fold scean Stumfl 386 x 226cm met zwarte rand, op poot of in te hangen

4.3. bekabeling

HDMI van regie naar beamer en naar J&C
losse HDMI kabels, diverse lengtes
2x wireless HDMI zender Extron
4x wireless HDMI ontvanger Extron

4.4. beeldmenger

1x Roland VR-50HD multi format AV audio video mixer los te plaatsen

5. **krachtstroom**

kast 32A/400V aan jardinkant

6. **Goederenlift**

poort op gelijkvloers aan de Koeltorenlaan
lift 2.5 x 6m hydraulisch
max belasting 3000kg
breedte poort: netto 2.45m
stopplaats aan laadkade variabel tot +1,2m voor laadkleppen
stopplaats aan loskade, in kelder, zwarte zaal en balzaal

7. **varia**

7.1. rookmachines

2x Chauvet Whisper op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
1x Chauvet Stadium op waterbasis DMX gestuurd of stand alone
1x Vleugelpiano Yamaha C6

7.2. intercom

1 set VOKKERO GUARDIAN SET 4 met dubbele over-ear headset

7.3. versterking voor hoorapparaten via ringlus

7.4. hoogtewerker

1x Grove Toucan junior, max werkhoogte 6,00m

8. **loges**

2 loges van 5 personen met douche
1 loge van 2 personen met douche, met voorzieningen voor rolstoelgebruikers
1 groepsloge/eetzaal gemeenschappelijk met personeel

9. **coördinaten techniek**

hoofdtechnicus: Raymakers Jean 011/80.83.64
technici: Engelen Benny, Capuzimatti Angelo, Garcia Fernando, Meric Kazim, Elen Bart
011/80.83.65 of 011/80.83.66
Email : techniek@muze.be

